

**537.**

Na osnovu člana 39 stav 3 i člana 40 stav 3 Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni list CG“, broj 54/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijelo je

**PRAVILNIK  
O USLOVIMA U POGLEDU KADRA, PROSTORA I OPREME ZA PRAVNA LICA  
KOJA PROFESIONALNO KORISTE BIOCIDNE PROIZVODE**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu kadra, prostora i opreme za pravna lica koja profesionalno koriste biocidne proizvode (u daljem tekstu: biocid) i pravna lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje, prometa, upotrebe i skladištenja biocida.

**Član 2**

Pravna lica koja profesionalno koriste biocide i pravna lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje, prometa, upotrebe i skladištenja biocida, treba da imaju najmanje jedno zaposleno lice, pod čijim se neposrednim nadzorom obavlja upotreba, odnosno proizvodnja, promet i skladištenje biocida sa završenim VII nivoom nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti: medicine, farmacije, veterine, tehnologije, šumarstva, agronomije, biologije ili hemije, u zavisnosti od vrste i namjene biocida.

**Član 3**

Pravna lica koja profesionalno koriste biocide treba da imaju odgovarajući prostor:

- 1) za smještaj i čuvanje biocida koji je izgrađen od čvrstog materijala i koji ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uslove čiji su zidovi, podovi i plafoni glatkih površina da se mogu lako čistiti, sa dovoljnim brojem ormara i policama za smještaj biocida;
- 2) sa policama ili ormarićima u kojima se skladište biocidi i na kojima treba da budu istaknuti naziv biocida, oznake opasnosti, mjere upozorenja i obavještenje o postupanju sa biocidima;
- 3) u kojem je najmanje jedan aparat za gašenje požara i jasno istaknuto obavještenje o smjeru kretanja zaposlenih u slučaju požara ili udesa;
- 4) sa garderoberom sa po dva garderobna ormarića sa ključem za svako zaposleno lice;
- 5) sanitarni čvor sa tuš kabinom i posebnim dodatkom na slavinu za ispiranje očiju; i
- 6) odvojenu prostoriju za odmor zaposlenih.

**Član 4**

Pravna lica koja profesionalno koriste biocide, treba da imaju sljedeću opremu: pumpe, rezervoare, uređaje za punjenje i miješanje biocida, sita i filtre, sisteme za pražnjenje i ispiranje opreme, uređaje za mjerenje, stavljanje u pogon i gašenje i prskalice sa mlaznicama.

Oprema iz stava 1 ovog člana, treba da ispunjava sljedeće uslove:

- 1) kapacitet pumpe treba da se prilagodi potrebama uređaja i pumpa treba pravilno da funkcioniše da bi se osigurala stabilna i pouzdana doza primjene;
- 2) pumpa treba da bude nepropusna;
- 3) uređaj za miješanje biocida treba da osigura pravilan povratni tok da bi se postigla ravnomjerna koncentracija cjelokupne količine biocida u rezervoaru,
- 4) rezervoar, uređaji za punjenje, sita i filtri, sistemi pražnjenja i ispiranja, kao i uređaji za miješanje treba da funkcionišu na način da smanjuju nenamjerno rasipanje, neravnomjernu koncentraciju biocida, izlaganje korisnika i zaostale količine biocida u rezervoaru u najvećoj mogućoj mjeri;
- 5) uređaji za mjerenje, stavljanje u pogon i gašenje, te regulaciju pritiska i/ili stopu protoka treba da su kalibrisani;

- 6) uređaji za regulisanje pritiska treba da održavaju stalni radni pritisak kod stalnog broja obrtaja pumpe, da bi se osigurala ravnomjerna primjena;
- 7) cijevi i crijeva treba da budu u ispravnom stanju da bi se izbjeglo ometanje protoka tečnosti;
- 8) cijevi ili crijeva tokom rada pri maksimalnom pritisku ne smiju da cure;
- 9) da bi se izbjegle turbulencije i neravnomjernost u načinu primjene, filtri treba da budu u besprijekornom stanju i veličina otvora na filtru mora odgovarati veličini mlaznice montirane na prskalici,
- 10) ako je ugrađen, pokazivač zagušenja filtra treba da ispravno funkcioniše,
- 11) prskalice s mlaznicama treba da budu u ispravnom stanju i stabilne u svim smjerovima,
- 12) sistemi za učvršćivanje i regulaciju, amortizeri pokreta i ispravljač nagiba treba da budu u funkcionalnom stanju;
- 13) mlaznice treba da ispravno funkcionišu i u trenutku kad se prestane sa primjenom;
- 14) količina protoka kroz svaku pojedinu mlaznicu ne smije znatnije odstupati od podataka u tablicama za količinu protoka koje isporučuje proizvođač, radi osiguranja ravnomjernosti doze primjene;
- 15) ventilator za uređaje kojim se biocidi raspršuju vazдушnim strujanjem, treba da bude u ispravnom stanju i mora osiguravati stabilno i pouzdano vazdušno strujanje;
- 16) da je uredno pregledana i kalibrisana.

#### Član 5

Pravna lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje, prometa, upotrebe i skladištenja biocida treba da imaju odgovarajući prostor:

- 1) izgrađen od nezapaljivog ili teško zapaljivog materijala, koji ne može upijati biocid i koji je otporan na biocid, odnosno pucanje i vlagu;
- 2) izgrađen na mjestima najpovoljnijim u pogledu konfiguracije zemljišta i ruže vjetrova;
- 3) izgrađen na mjestu koje nije podložno poplavama i ne postoji mogućnost zagađivanja vode za piće;
- 4) koji ima zidove, podove i plafone glatkih površina da se mogu lako čistiti;
- 5) koji se ne nalazi u stambenim zgradama;
- 6) kod kojeg su otvori na vodovodnim, kanizacionim cijevima i električnim vodovima, koji prolaze kroz zidove objekta nepropusno zatvoreni;
- 7) sa obezbijeđenom zaštitom od direktnog izlaganja sunčevim zracima, atmosferskom talogu, gasovima, pari, toploti i zamrzavanju;
- 8) sa ventilacijom (prirodna ili vještačka) koja je izvedena tako da koncentracija štetnih gasova i aerosola u radnim prostorijama i mjestima za boravak, odnosno u životnoj sredini oko objekta ne bude veća od maksimalno dozvoljene;
- 9) kojem je omogućen pristup vatrogasnim kolima u slučaju požara;
- 10) koji je obezbijeđen od neovlašćenog pristupa nezaposlenim licima;
- 11) sa prostorijama u kojima se proizvode ili skladište biocidi u kojima je na ulazu prag izveden u visini od najmanje 5 cm;
- 12) u kojem je obezbijeđen prostor (prolaz i slobodan prostor) za nesmetan utovar, istovar, skladištenje i izdavanje biocida;
- 13) koji ima odgovarajuće rafove i palete za razvrstavanje prema namjeni biocida i koji su izrađeni od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju biocide; i
- 14) koji ima posebno ograđen dio za smještaj biocida koji mogu međusobno izazvati reakciju i koji treba da je zaključan.

Pravno lice koje proizvodi biocide treba da ima posebne prostorije za smještaj sirovina, obavljanje proizvodnog procesa, skladištenje gotovih proizvoda, odmor radnika i dekontaminaciju, odlaganje vraćene ambalaže ili drugog otpada od biocida, sanitarni i garderobni prostor i laboratoriju u kojoj se vrši interna kontrola proizvoda.

Pravno lice koje proizvodi biocide koji stvaraju neugodan miris ili dovode do aerozagađenja, a locirano je u blizini naseljenog mjesta, treba da ima ugrađen uređaj za prečišćavanje vazduha.

#### Član 6

U prostoru iz člana 5 ovog pravilnika na vidnim mjestima treba da budu postavljena uputstva koja se odnose na:

- 1) postupanje i rad sa uređajima u proizvodnji biocida;
- 2) način pripreme, pakovanja i otpremanja biocida;
- 3) održavanje higijene prostora i lične higijene zaposlenih koji rukuju biocidima;
- 4) mjere sigurnosti;
- 5) čišćenje uređaja i pribora u radu sa biocidima; i
- 6) objašnjenje znakova opasnosti i upozorenja;
- 7) ličnu dekontaminaciju;
- 8) dekontaminaciju radnih površina, uređaja, opreme i sredstava za sprječavanje posljedica nesreće;
- 9) antidote u skladu sa bezbjednosnom listom za biocid;
- 10) opremu za zaštitu disajnih organa i drugih djelova tijela.

#### Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 109-173/24

Podgorica, 12. aprila 2017. godine

Ministar,  
**Pavle Radulović, s.r.**