



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-1674/99

Podgorica, 21.09.2026.godine

Javna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja na životnu sredinu

VEZA: Naš broj 03-UPI-1674/1 od 05.09.2025. godine

PREDMET: Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Poštovani,

U Prilogu dopisa dostavljamo Vam Rješenje donešeno u ponovljenom postupku za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Danilovgrad, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sluzbeni List CG“, broj 75/18).

S poštovanjem,

Za Direktora

Po ovlaštenju

Marko Medenica
Načelnik



Prilog: Rješenje o davanju saglasnosti (broj 03-UPI-1674/ od 21.09.2026. godine).



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-1674/99

Podgorica, 21.09.2026. godine

Agencija za zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu Nosioca projekta „PRIMATO P“ d.o.o. iz Herceg Novog broj 03-UPI-1674/14 od 19.03.2025. godine, na osnovu člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 104/24, 117/24, 39/25, 97/25), člana 18, člana 46 stav 2, člana 126 stav 8 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), po Zaključku Vlade Crne Gore broj 11-011/26-2815/2 od 9. jula 2026. godine, u ponovnom postupku, donosi:

RJEŠENJE

1. - **DAJE SE SAGLASNOST** na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe, u zahvatu Prostorno- urbanističkog plana opštine Danilovgrad, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni List CG“, broj 75/18).
2. - **NALAŽE SE Nosiocu projekta „PRIMATO P“ d.o.o. iz Herceg Novog**, da poslove vezane za projekat rekonstrukcije objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe, u zahvatu Prostorno- urbanističkog plana opštine Danilovgrad, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine i programom praćenja stanja životne sredine (monitoringa), utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja, a koje se posebno odnose na:

Mjere za slučaj da dode do izlivanja motornih ulja na predmetnoj lokaciji u toku rekonstrukcije objekta

- koristiti tehnički ispravnu građevinsku mehanizaciju novijeg datuma, redovno održavanu i bez curenja goriva i maziva;
- obezbijediti da se radovi izvode uz stalnu kontrolu stanja mehanizacije kako bi se spriječilo nekontrolisano prosipanje goriva i ulja;
- u slučaju izlivanja goriva i motornih ulja na zemljište, odmah izvršiti posipanje zagađene površine apsorpcionim materijalom (pijesak, piljevina ili drugi odgovarajući materijal) radi sprječavanja širenja zagađenja;
- nakon toga ukloniti kontaminirani sloj zemljišta i privremeno ga skladištiti u zatvorenim i obilježenim posudama (buradima) u kontrolisanom prostoru unutar lokacije;
- kontaminirano zemljište i apsorpcioni materijal tretirati kao opasan otpad i predati ovlaštenom operateru za upravljanje opasnim otpadom, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 34/24 i 92/24);
- nosioci projekta je dužan da ima zaključen ugovor sa ovlaštenim subjektom za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Primjenom navedenih mjera obezbjeđuje se pravovremeno reagovanje u slučaju akcidentnih situacija i sprječava potencijalno zagađenje zemljišta i voda u roni realizacije projekta.

Mjere za slučaj da dode do zastoja na separatoru masti i ulja tip S 100 bp10 SIP

U slučaju zastoja ili nepravilnog rada separatora masti i ulja tipa S 100 bp10 SIP, potrebno je odmah preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo dospijevanje masti, ulja i drugih zagađujućih materija u sistem za odvodnju i recipijent — rijeku Zetu.

U takvim situacijama nosilac projekta je dužan da sprovede sljedeće mjere:

- odmah obustavi tehnološki proces u dijelu proizvodnje u kojem nastaju otpadne vode sa povećanim sadržajem masti i ulja;
- spriječi ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u kanalizacioni sistem i recipijent;
- privremeno zadrži otpadne vode u sabirnom sistemu do otklanjanja kvara na separatoru;
- bez odlaganja obavijesti ovlašćenog servisera separatora masti i ulja tipa S 100 bp10 SIP, sa kojim nosilac projekta ima zaključen ugovor o redovnom održavanju i servisiranju;
- izvrši pregled, čišćenje i sanaciju separatora kako bi se u najkraćem roku uspostavio njegov normalan rad,
- nakon otklanjanja kvara provjeri funkcionalnost separatora i obezbijedi da otpadne vode koje se dalje upućuju na uređaj za prečišćavanje zadovoljavaju propisane tehničke uslove.


Primjenom navedenih mjera obezbjeđuje se da eventualni zastoji u radu separatora masti i ulja ne dovedu do nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u sistem za prečišćavanje otpadnih voda i dalje u recipijent — rijeku Zetu.

Mjere za slučaj da dode do zastoja na postojećem uređaju sa sistemom za flokulaciju i uređajem za flotaciju, za prečišćavanje tehnoloških voda

U slučaju zastoja ili nepravilnog rada postojećeg uređaja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, koji obuhvata sistem za flokulaciju i uređaj za flotaciju, potrebno je odmah preduzeti mjere u cilju sprječavanja negativnog uticaja na životnu sredinu, naročito na kvalitet površinskih voda recipijenta — rijeke Zete.

Nosilac projekta je u tom slučaju dužan da sprovede sljedeće mjere:

- odmah obustavi tehnološki proces u dijelu proizvodnje koji generiše tehnološke otpadne vode;
- spriječi ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u recipijent ili u okolno zemljište;
- privremeno zadrži tehnološke otpadne vode u sabirnom sistemu ili retencionim prostorima do otklanjanja kvara;
- bez odlaganja obavijesti ovlašćenog servisera uređaja za prečišćavanje tehnoloških voda, sa kojim nosilac projekta ima zaključen ugovor o redovnom održavanju i servisiranju;
- izvrši pregled, sanaciju i ponovno pokretanje sistema za flokulaciju i flotaciju;
- nakon otklanjanja kvara provjeri ispravnost rada uređaja i kvalitet prečišćenih otpadnih voda prije njihovog ponovnog ispuštanja u recipijent.



Primjenom navedenih mjera obezbjeđuje se da eventualni zastoji u radu uređaja za prečišćavanje tehnoloških voda ne dovedu do nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u površinske vode i ugrožavanja kvaliteta voda rijeke Zete.

Mjere za slučaj da dode do zastoja na biološkom uređaju SBR REG 30

U slučaju zastoja ili nepravilnog rada biološkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda SBR REG 30, neophodno je odmah preduzeti mjere u cilju sprječavanja negativnog uticaja na životnu sredinu, naročito na kvalitet voda recipijenta — rijeke Zete.

U takvim situacijama nosilac projekta je dužan da sprovede sljedeće mjere:

- odmah obustavi tehnološki proces u dijelu koji generiše tehnološke otpadne vode; • spriječi ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u recipijent ili U okolno zemljište; a privremeno zadrži otpadne vode u sabirnim ili retencionim prostorima do otklanjanja kvara;
- bez odlaganja obavijesti ovlašćenog servisera biološkog uređaja SBR REG 30, sa kojim je zaključen ugovor o redovnom održavanju i servisiranju uređaja;
- izvrši pregled i sanaciju uređaja kako bi se u najkraćem roku uspostavio njegov normalan rad,
- nakon otklanjanja kvara provjeri ispravnost rada uređaja i kvalitet prečišćenih otpadnih voda prije ponovnog ispuštanja u recipijent.

Primjenom navedenih mjera obezbjeđuje se da eventualni zastoji u radu uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ne dovedu do nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u površinske vode i ne ugroze kvalitet voda rijeke Zete.

Mjere zaštite koje se odnose na Park prirode „Rijeka Zeta”

S obzirom da se predmetna lokacija nalazi u zahvatu Parka prirode „Rijeka Zeta”, posebna pažnja posvećuje se zaštiti površinskih i podzemnih voda, kao i očuvanju ekološkog statusa rijeke Zete kao najznačajnijeg vodotoka na ovom području.

Sve tehnološke i sanitarne otpadne vode nastale u procesu rada objekta prije ispuštanja u recipijent podliježu obaveznom tretmanu kroz sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji obuhvata separator masti i ulja, sistem za flokulaciju i flotaciju, kao i biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda tipa SBR REG 30.

Kvalitet prečišćenih otpadnih voda mora odgovarati graničnim vrijednostima propisanim važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite voda, prije njihovog ispuštanja u recipijent — rijeku Zetu.

U cilju zaštite vodnog ekosistema rijeke Zete, nosilac projekta je dužan da obezbijedi redovno održavanje i kontrolu rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i sprovođenje monitoringa kvaliteta otpadnih voda u skladu sa važećim propisima.

U cilju zaštite rijeke Zete predviđene su sljedeće mjere:

- Sve tehnološke otpadne vode nastale u procesu klanja i prerade mesa moraju se prikupljati putem interne kanalizacione mreže i usmjeravati na postojeći uređaj za prečišćavanje otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u recipijent.

Prije ulaska otpadnih voda u uređaj za prečišćavanje mora biti obezbijeđeno mehaničko uklanjanje krupnih nečistoća i odvajanje masti i ulja kako bi se smanjilo opterećenje sistema za tretman otpadnih voda.

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda mora se redovno održavati i kontrolisati kako bi se obezbijedilo efikasno uklanjanje organskih materija, suspendovanih čestica i masti iz otpadnih voda.

- Prečišćene otpadne vode prije ispuštanja u rijeku Zetu moraju zadovoljavati granične vrijednosti emisije definisane važećim propisima o kvalitetu voda.
- Zabranjeno je ispuštanje neprečišćenih tehnoloških otpadnih voda direktno u rijeku Zetu ili u zemljište.
- Mulj nastao u procesu prečišćavanja otpadnih voda mora se redovno uklanjati iz sistema za tretman i zbrinjavati u skladu sa važećim propisima o upravljanju otpadom.
- U slučaju kvara ili zastoja u radu uređaja za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je odmah obustaviti ispuštanje otpadnih voda u recipijent do otklanjanja kvara.
- Manipulativne površine unutar kompleksa moraju biti uređene i održavane na način kojim se sprječava nekontrolisano oticanje zagađenih voda prema rijeci Zeti.

Mjere zaštite koje se odnose na separator masti i ulja

1. Visinu mulja u taložniku je potrebno kontrolisati jednom mjesečno. Pri kontroli je potrebno izmjeriti visinu mulja u taložniku. Mjerenje se vrši pomoću dovoljno dugačke mjerne letvice od aluminijuma koja je na kraju premazana sa posebnom pastom za vodu. Vanrednu kontrolu taložnika i mjerenje mulja je potrebno izvršiti nakon većih naliva i drugih vanrednih događaja. Rezultate mjerenja potrebno je upisati u zapisnik kontrole (kontrolu vrši lice zaduženo za nadzor separatora).
2. Mulj je potrebno odstraniti iz taložnika prije nego što je debljina mulja veća od 350 mm. Čišćenje vrši ovlašćeni serviser za održavanje, koji je ovlašćen za servisiranje i održavanje separatora ulja. Mulj iz taložnika se ne smije odlagati na komunalne deponije.
3. Otpadni materijal - mulj iz taložnika mora se redovno prazniti iz separatora masti i ulja i tretirati kao opasni otpad, zaduženje ovlašćenog serviseru za održavanje separatora.
4. Pošto izdvojeni otpadni materijal - mulj iz taložnika ima svojstva opasnog otpada, predviđeno je da Nosilac projekta sklopi ugovor sa ovlašćenom institucijom za transport i tretman opasnog otpada.
5. Prije svakog ulaska u separator ulja je potrebno odstraniti izdvojene lake tečnosti. Za sve radove u unutrašnjosti separatora moraju biti prisutna dva radnika tako, da se međusobno čuvaju. U toku rada se separator neprestano provjetrava (kontrolu vrše lica zadužena za nadzor separatora).
6. Nosilac projekta je u obavezi da sa ovlašćenim preduzećem sklopi ugovor o čišćenju i održavanju separatora ulja kao i o preradi, deponovanju ili uništenju posebnih otpadaka, koji nastaju prilikom čišćenja. Prilikom odvoženja otpadaka se zahtjeva evidencioni list, da bi se obezbjedila pravilna prerada odnosno uništenje otpadaka.
7. Nosilac projekta treba da ispoštuje sve mjere predviđene glavnom projektnom dokumentacijom tretmana otpadnih voda, a u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za



ispuštanje otpadnih voda, načinu i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore, broj 56/2019 od 04.10.2019.)

8. Prečišćena voda će se odvoditi u rijeku Zetu.

9. Kvalitet prečišćenih otpadnih voda mora biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br.56/19).

Mjere zaštite koje se odnose na uređaj za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda

1. Nosioc projekta je dužan obezbijediti stalni nadzor rada sistema za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, od strane radnika osposobljenih za kontrolu uređaja.

2. Kontrolu mehaničkih djelova fizičko-hemijskog sistema primarnog prečišćavanja otpadnih voda sa prethodnim mehaničkim odvajanjem grubih nečistoća, kapaciteta do 100 m³/dan sa sistemom za flokulaciju i uređajem za flotaciju (proizvođača ABWASSER-BEHANDLUNG GMBH), mora izvršiti ovlašćeno preduzeće, više puta u toku godine.

3. Pražnjenje ugrađenog fizičko-hemijskog sistema primarnog prečišćavanja otpadnih voda sa prethodnim mehaničkim odvajanjem grubih nečistoća, kapaciteta do 100 m³/dan sa sistemom za flokulaciju i uređajem za flotaciju (proizvođača ABWASSER-BEHANDLUNG GMBH), mora izvršiti ovlašćeno preduzeće.

4. Prečišćena voda odvodi se u rijeku Zetu.

5. Nosioc projekta je dužan da ispoštuje sve mjere predviđene dokumentacijom tretmana otpadnih voda, a u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list CG” br.56/19), tj. navedeni Pravilnik, treba da bude ispoštovan u pogledu kvaliteta voda koje se ispuštaju u recipijent (rijeku Zetu).

6. U slučaju zastoja rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, neophodno je obustaviti proces proizvodnje i hitno otkloniti problem. Akcident vezan za uređaj za prečišćavanje otpadnih voda može nastati usled njegovog neredovnog održavanja, te je stoga potrebno angažovati lice koje će redovno kontrolisati uređaj tj. njegovu opterećenost.

7. Investitor je u obavezi da sa ovlašćenim preduzećem sklopi ugovor o čišćenju i održavanju uređaja, kao i o preradi, deponovanju ili uništenju posebnih otpadaka, koji nastaju prilikom čišćenja. Prilikom odvoženja otpadaka se zahtjeva evidencioni list, da bi se obezbjedila pravilna prerada odnosno uništenje otpadaka.

8. Tek nakon otklanjanja kvara na uređaja za prečišćavanje otpadnih voda od strane ovlašćenog servisera isti može ponovo biti pušten u rad i proces proizvodnje može da se nastavi.

Mjere zaštite koje se odnose na biološki uređaj za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda - SBR REG 30

1. Mehanički dio biološkog uređaja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda iz SBR REG 30 (Sequencing Batch Reactor)"se prazni jednom godišnje, odnosno i češće ukoliko je to potrebno. Mehanički dio potrebno je isprazniti kada je napunjeno 2/3 korisne zapremine mehaničkog dijela. Gornji sloj izdvojenih masnoća ne smije biti deblji od 16 cm. Prije nego što se NP SBR ponovo pokrene, potrebno je pregledati da nije došlo do oštećenja zidova i pregrada.

2. Pražnjenje NP SBR mora izvršiti ovlašćeno preduzeće.

3. Biološki dio NP SBR je potrebno u dovoljnoj mjeri provjetravati i zato je obavezna redovna kontrola rada dijelova za provjetravanje. Potrebno je provjetravati količinu mulja, količinu izdvojenih masnoća na površini i rad električnih komponenata.



4. Duvalice, pumpe i električna oprema ne zahtijevaju održavanje. Eventualne greške prijavljuju kontrolne lampice na ormariću za upravljanje. Preporučljivo je da se vizuelna kontrola izvrši četiri puta godišnje.
5. Ako dođe do konstantnog zastoja vode, potrebno je obnoviti pješčani ili tampon sloj za ponovnu propusnost tla.
6. Prečišćena voda odvodiće se u rijeku Zetu.

Mjere zaštite koje se odnose na upravljanje životinjskim otpadom

U cilju sprječavanja negativnog uticaja otpada na životnu sredinu, kao i obezbjeđenja pravilnog upravljanja otpadom nastalim tokom rada objekta, predviđa se sprovođenje sljedećih mjera:

- selektivno sakupljanje otpada prema vrstama otpada u skladu sa važećim propisima o upravljanju otpadom;
- skladištenje animalnog otpada u zatvorenim i adekvatno obilježenim rashladnim kontejnerima;
- redovno uklanjanje otpada sa lokacije od strane ovlašćenog operatera;
- vođenje uredne evidencije o nastanku, količinama i predaji otpada,
- redovno održavanje sistema za tretman otpadnih voda i prateće infrastrukture.

U okviru predmetnog projekta, upravljanje pojedinim vrstama otpada vršiće se na sljedeći način:

- Otpad od životinjskog tkiva (02 02 02) skladišti se u specijalnim kontejnerima namijenjenim za mesne otpatke, odnosno u rashladnoj komori („hladnjača za konfiskate”) na temperaturi od +4 o c, do momenta njegovog preuzimanja i zbrinjavanja od strane ovlašćenog operatera.
- Otpad — mulj od pranja i čišćenja (02 02 01) privremeno se skladišti u odgovarajućim kontejnerima, na temperaturi od +4 c, do njegovog daljeg zbrinjavanja u skladu sa važećim propisima.
- Otpad koji nije drugačije specifikovan (02 02 99) sakuplja se i privremeno skladišti u za to predviđenim kontejnerima, na temperaturi od +4 c, sve do njegovog preuzimanja od strane ovlašćenog subjekta.
- Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim subjektom za sakupljanje i zbrinjavanje životinjskog otpada, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom i nusproizvodima životinjskog porijekla.
- Takođe, nosilac projekta je obavezan da vodi redovnu evidenciju o upravljanju otpadom, koja obuhvata podatke o mjestu nastanka otpada, vrstama i količinama otpada, kao i o načinu i dinamici njegovog preuzimanja i transporta od strane ovlašćenog operatera

Mjere zaštite koje se odnose na kontrolu vazduha

1. Obaveza je Nosioca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija gasovitih polutanaka zadovoljiti granične vrijednosti imisija CO, SO₂, NO₂ i PM₁₀, shodno Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (, Sl. list CG”, br. 25/12).
2. Nosilac projekta u cilju smanjenja emisije štetnih gasova u toku rada kotlarnice, dužan je redovno kontrolisati odvod dimnih gasova iz kotlarnice i redovno servisirati filtere.
3. Kontrolu odvoda dimnih gasova iz kotlarnice i redovno servisiranje filtera, mora se vršiti od strane ovlašćenog servisera.
4. Nosilac projekta u cilju smanjenja emisije štetnih gasova u toku dimnjenja, dužan je redovno kontrolisati odvod dimnih gasova na dimnom generatoru i redovno servisirati filtere.



5. Kontrolui odvoda dimnih gasova na dimnom generatoru i redovno servisiranje filtera, mora se vršiti od strane ovlašćenog servisera.
6. Adekvatan odabir i dispozicija biljnog materijala oko predmetne lokacije, može dovesti do ublažavanja negativnih uticaja na kvalitet vazduha.

Mjere zaštite koje se odnose na čvrsti otpad

1. Vlasnik otpada dužan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 34/24 i 92/24), planovima i programima upravljanja otpadom i zahtjevima zaštite životne sredine.
2. Vlasnik otpada dužan je da, u pravilu, izvrši obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada nemoguća, ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da otpad odloži u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaštite životne sredine.
3. Proizvođač otpada dužan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona neopasnog otpada, shodno obavezama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 34/24 i 92/24).
4. Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti kontejnere, koji će biti postavljeni u unutrašnjosti predmetne lokacije a prema uslovima d.o.o. „Komunalno” Danilovgrad isti će se prazniti.
5. Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaže na odgovarajuće mjesto.
6. Ne smije se vršiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim površinama.
7. Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, količinama i načinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji.

Program praćenja stanja životne sredine

U toku funkcionisanja predmetnog projekta, obavezan je program praćenja stanja životne sredine (monitoring) u skladu sa zakonskim propisima u Crnoj Gori.

U cilju kontrole mogućih uticaja rada objekta na životnu sredinu, kao i provjere efikasnosti primijenjenih mjera zaštite, potrebno je sprovoditi odgovarajući monitoring pojedinih elemenata životne sredine tokom funkcionisanja projekta.

Monitoring obuhvata kontrolu kvaliteta otpadnih voda, kontrolu eventualnih emisija u vazduh, kontrolu upravljanja otpadom, kao i kontrolu higijensko-sanitarnih uslova u objektu u okviru sistema bezbjednosti hrane.

1) Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili započinjanja aktivnosti na lokacijama na kojima se očekuje uticaj na životnu sredinu.

Nosilac projekta nema obavezu dostavljanja posebnog prikaza stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili započinjanja aktivnosti na predmetnoj lokaciji, imajući u vidu da planirani zahvat ne predstavlja složen inženjerski projekat za koji je propisana obaveza izrade početnog monitoringa stanja životne sredine.

Predmetni projekat odnosi se na rekonstrukciju postojećeg objekta mesne industrije, pri čemu se ne uvode nove tehnologije niti značajno povećanje proizvodnih kapaciteta koje bi zahtijevalo sprovođenje posebnog početnog monitoringa stanja životne sredine.

2) Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu Kvalitet otpadnih voda karakteristike (izlazni parametri) efluenta treba da odgovara „Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list CG”, br. 56/19)”

Mjerenja kvaliteta vazduhu obaviti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (, Sl. list CG" br. 25/12) i Pravilnikom o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list CG” br. 39/13).

Monitoring kvaliteta otpadnih voda

Kontrola kvaliteta otpadnih voda vrši se periodičnim laboratorijskim analizama nakon njihovog tretmana u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda, prije ispuštanja u recipijent — rijeku Zetu.

Monitoring kvaliteta otpadnih voda vrši se najmanje četiri puta godišnje (kvartalno), odnosno jednom u tri mjeseca, putem laboratorijskih analiza koje sprovodi akreditovana institucija ovlaštena za ispitivanje kvaliteta voda.

Tokom monitoringa prate se osnovni parametri kvaliteta otpadnih voda karakteristični za industriju prerade mesa, i to:

- BPKs (biološka potrošnja kiseonika)
- HPK (hemijska potrošnja kiseonika)
- suspendovane materije
- ukupne masti i ulja
- ukupni azot
- ukupni fosfor
- pH vrijednost
- temperatura otpadne vode.

Dobijeni rezultati analiza moraju biti u skladu sa graničnim vrijednostima propisanim Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda („Službeni list CG”, br. 56/19). Rezultati sprovedenog monitoringa evidentiraju se i čuvaju u dokumentaciji nosioca projekta i po potrebi dostavljaju nadležnim institucijama.

Monitoring rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

Potrebno je vršiti redovnu kontrolu tehničke ispravnosti i funkcionalnosti sistema za prečišćavanje otpadnih voda koji obuhvata:

- separator masti i ulja,
- sistem za flokulaciju i flotaciju,
- biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (SBR).



Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o:

- radu uređaja,
- redovnom održavanju i servisiranju,
- eventualnim kvarovima i preduzetim mjerama za njihovo otklanjanje.

Monitoring kvaliteta vazduha

U cilju kontrole eventualnih emisija u vazduh potrebno je vršiti kontrolu kvaliteta vazduha u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12) i Pravilnikom o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list CG”, br. 39/13).

Monitoring upravljanja otpadom

Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o vrstama i količinama otpada koji nastaje u procesu rada objekta.

Monitoring obuhvata praćenje nastanka i zbrinjavanja sljedećih vrsta otpada.

- otpad životinjskog porijekla (animalni otpad),
- mulj nastao u procesu prečišćavanja otpadnih voda,
- komunalni otpad,
- otpad nastao tokom održavanja opreme.

Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o količinama otpada, načinu njegovog privremenog skladištenja i predaji otpada ovlaštenim operaterima za upravljanje otpadom u skladu sa važećim propisima.

Monitoring higijensko-sanitarnih uslova

U okviru sistema samokontrole zasnovanog na principima HACCP potrebno je vršiti redovnu kontrolu higijenskih uslova u proizvodnim prostorijama i na opremi.

Monitoring obuhvata:

- mikrobiološku kontrolu briseva radnih površina,
- kontrolu higijene proizvodnih prostorija i opreme,
- kontrolu zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Laboratorijska ispitivanja vrše se u akreditovanim laboratorijama, u skladu sa važećim propisima iz oblasti bezbjednosti hrane.

Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o sprovedenom monitoringu i rezultatima izvršenih kontrola, kao i da iste, dostavlja nadležnim institucijama.

Mjesta, način i učestalost mjerenja utvrđenih parametara

Praćenje kvaliteta otpadnih voda vrši se na izlazu iz sistema za prečišćavanje otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u recipijent — rijeku Zetu.

Monitoring obuhvata kontrolu kvaliteta otpadnih voda nakon pojedinih faza tretmana, i to:

- nakon prečišćavanja na separatoru masti i ulja S 100 bp10 SIP, prije daljeg tretmana;
- nakon prečišćavanja na uređaju sa sistemom za flokulaciju i flotaciju, prije ulaska u biološki tretman;
- nakon prečišćavanja na biološkom uređaju SBR REG 30, prije ispuštanja u recipijent — rijeku Zetu.

Nosilac projekta je dužan da obezbijedi mjerenje količine otpadnih voda u skladu sa Zakonom o vodama („Sl. list RCG”, br. 27/07; „Sl. list ce, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18). Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG”, br. 56/19).

Analize kvaliteta otpadnih voda vrše se periodično, u skladu sa važećim propisima i vodnim aktima, u akreditovanoj laboratoriji.

Praćenje kvaliteta vazduha vrši se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12) i Pravilnikom o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl. list CG”, br. 39/13).

Mjerenja i ispitivanja vrši ovlašćena institucija, koja posjeduje akreditaciju za obavljanje predmetnih analiza.

Sve rezultate mjerenja, odmah nakon dobijanja rezultata, redovno dostavljati Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, shodno članu 59 stav 2 Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 52/16 i 73/19).

O svim rezultatima mjerenja obavezno obavještavati javnost na transparentan način.

Sve rezultate mjerenja, odmah nakon dobijanja rezultata, redovno dostavljati Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, shodno članu 59 stav 2 Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 52/16 i 73/19).

Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja

O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na transparentan način.

Realizovanje mjera zaštite životne sredine definisanih u Elaboratu procjene uticaja na koji je data saglasnost, pored ekološkog inspektora vrše druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima, tokom izgradnje, eksploatacije i u slučaju akcidenta.

- 3. – Preduzeće „PRIMATO P” d. o. o. iz Herceg Novog** je dužno da u roku od dvije godine od dana dobijanja ovog rješenja pribavi dozvolu ili odobrenje za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Danilovgrad.



4. – **NALAŽE SE** Nosiocu projekta „PRIMATO P“ d.o.o. iz Herceg Novog da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Preduzeće „PRIMATO P“ d. o. o. iz Herceg Novog podnijelo je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe, u zahvatu Prostornourbanističkog plana opštine Danilovgrad (broj: 03-UPI-1674/14 od 19. 03. 2025. godine).

Agencija za zaštitu životne sredine je, u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o procjeni uticaja („Službeni list CG”, broj 75/18), uputila obavještenje o podnijetom zahtjevu zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti i obezbijedila javni uvid u Elaborat procjene uticaja.

Obavještenje je objavljeno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dana 26. 03. 2025. godine, kao i u Dnevnom listu „Pobjeda” dana 27. 03. 2025. godine. Uvid u Elaborat procjene uticaja je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici i u Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad. Takođe, elaborat je bilo moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me. U ostavljenom roku, na naznačenu e-mail adresu, pristigle su primjedbe i mišljenja, i to od: Mjesne zajednice Spuž (broj: 03-UPI-1674/18 od 02. 04. 2025. godine), Nikolaja Dragovića (broj: 1674/22 od 29. 04. 2025. godine), Maje Anzulović (broj: 1674/23 od 29. 04. 2025. godine), Mirjane Anzulović (broj: 1674/24 od 29. 04. 2025. godine).

U skladu sa Zakonom, u Velikoj sali zgrade Opštine Danilovgrad, dana 16. 04. 2025. godine, sa početkom u 10 časova, održana je javna tribina o predmetnom Elaboratu procjene uticaja.

Na zahtjev mještana Spuža, Agencija za zaštitu životne sredine je organizovala još jednu javnu tribinu u prostoriji mjesne zajednice Spuž, dana 12. 05. 2025. godine, sa početkom u 10 časova, i produžila javni uvid do 14. 05. 2025. godine.

Obavještenje je objavljeno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dana 25. 04. 2025. godine, kao i u Dnevnom listu „Pobjeda” dana 29. 04. 2025. godine. Uvid u Elaborat procjene uticaja je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici i u Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad. Takođe, elaborat je bilo moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me. U ostavljenom roku nije bilo dostavljenih primjedbi.

Međutim, javna tribina zakazana za 12. 05. 2025. godine nije održana, jer na istoj nije bio prisutan predstavnik nosioca projekta, čije je prisustvo zakonski bilo obavezno.

Nadalje, Agencija za zaštitu životne sredine je, uzimajući u obzir interesovanje javnosti i kompleksnost projekta, uputila poziv za predlaganje predstavnika za člana komisije za ocjenu predmetnog elaborata. Opštini Danilovgrad (broj: 1674/28 od 16. 05. 2025. godine) i Mjesnoj zajednici Spuž (broj: 03-UPI1674/29 od 16. 05. 2025. godine). Dodatno, upućen je i Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana komisije (broj: 03-UPI-1674/30 od 19. 05. 2025. godine).



Nakon prispjelih dostavljenih prijedloga za članove komisije za ocjenu elaborata, Agencija za zaštitu životne sredine je donijela Rješenje o obrazovanju komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad (broj: 03-UIP-1674/40 od 26. 06. 2025. godine).

Elaborat procjene uticaja sa pratećom dokumentacijom, je elektronskim putem, dostavljen Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja (broj: 03-UIP-1674/41-1 od 04. 07. 2025. godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1 v 358/2 i 355/2 KO Grbe u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad, je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u svom Izvještaju (broj: 03-UIP-1674/56 od 17. 09. 2025. godine) je konstatovala da se na predmetni Elaborat ne može izdati saglasnost, bez prethodno izvršenih izmjena i dopuna navedenih u Izvještaju.

Dana 22. 12. 2025. godine, preduzeće „PRIMATO P“ d. o. o. iz Herceg Novog tražilo je produženje roka, do 30 dana, za dopunu elaborata procjene uticaja za predmetni projekat (broj: 03-UIP-1674/57 Od 22. 12. 2025. godine), na šta je Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ koji sprovodi upravni postupak, odgovorila potvrdno, te odobrila rok od 30 dana (broj: 03-UIP-1674/58 od 25. 12. 2025. godine).

Preduzeće „PRIMATO P“ d. o. o. iz Herceg Novog dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine inovirani Elaborat (broj 03-UIP-1674/59 od 18. 03. 2026. godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i konstatovala da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad, urađen u skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata i da sadrži definisane odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu, te je sačinila izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom Agencije za zaštitu životne sredine o davanju saglasnosti (broj: 03-UIP-1674/64 od 31 . 03. 2025, godine).

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu životne sredine je, na osnovu sprovedenog postupka procjene uticaja, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljenu dokumentaciju, kao i uvida u Izvještaj Komisije za ocjenu Elaborata, a primjenom odredaba člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) donijela rješenje br.03-UIP-1674/65 od 31.03.2026.godine.

Protiv rješenja Agencije za zaštitu životne sredine izjavljena je žalba od strane g-dina Vuka Ikovića, koji je ujedno i član Komisije za ocjenu predmetnog Elaborata.

Postupajući po žalbi, drugostepeni organ je donio rješenje broj UIP-04-042/26-41/2 od 04.05.2026.godine kojim je poništio rješenje Agencije za zaštitu životne sredine i predmet vratilo na ponovni postupak i odlučivanje. Drugostepeni organ je u navedenom rješenju ukazao na nepravilnosti i povrede koje je prvostepeni organ učinio u upravnom postupku za odlučivanje o davanju ekološke saglasnosti za predmetni projekat.



Postupajući po rješenju drugostepenog organa, Agencija za zaštitu životne sredine, obavijestila je Komisiju za ocjenu Elaborata, 03-UPI-1674/73 od 27.05.2026. godine, i od Komisije zahtijevala dodatni rad u smislu otklanjanja nepravilnosti na koje je u svom rješenju ukazao drugostepeni organ.

U smislu otklanjanja nepravilnosti, Komisija za ocjenu Elaborata sačinila je Izvještaj o prihvatanju ili odbijanju pribavljenih primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, broj 03-UPI-1674/78 od 21.07.2026. godine, i iste dostavila podnosiocima primjedbi.

Dodatno, Agencija je od Komisije za ocjenu Elaborata posebno zahtijevala da se na predlog zajedničkog izvještaja izjasne svi članovi komisije, kako bi na taj način bilo izvršeno ispravljanje i druge nepravilnosti na koju je ukazao drugostepeni organ.

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja ponovo je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i konstatovala da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekta mesne industrije, na katastarskim parcelama broj 358/1, 358/2 i 355/2 KO Grbe u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad, urađen u skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata i da sadrži definisane odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu, te na osnovu većine glasova članova Komisije, sačinila izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom Agenciji za zaštitu životne sredine o davanju saglasnosti (broj: 03-UPI-1674/98 od 21.09.2026. godine.)

Na ovaj način ispoštovane su odredbe člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Ovim rješenjem je utvrđena obaveza Nosiocu projekta, da prije početka izvođenja projekta, obavijesti ekološku inspekciju, kako bi ista, shodno članu 26. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdila da li su sve mjere predviđene Elaboratom procjene uticaja realizovane.

Ovim rješenjem utvrđena je obaveza Nosioca projekta, da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u smislu člana 25. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

S poštovanjem,

Za Direktora

Po ovlaštenju
Marko Medenica
Načelnik



**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**



IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me