



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-2926/5

Podgorica, 22.09.2026. godine

Agencija za zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu preduzeća „SS Alga“ d.o.o. iz Nikšića, broj 03-UPI-2926/1 od 11.08.2026. godine, na osnovu člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 104/24, 117/24, 39/25, 97/25), člana 18, člana 46 stav 2, člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), po Zaključku Vlade Crne Gore broj 11-011/26-2815/2 od 9. jula 2026.godine, donosi:

RJEŠENJE

1. - **UTVRĐUJE SE da** nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat skladištenje, selektiranje i obrada sekundarnih metalnih materijala, reciklaža električnog i elektronskog otpada i reciklaža transformatora koji ne sadrže PCB, prema postupku R12.
2. - **NOSILAC PROJEKTA „SS Alaga“ d.o.o. iz Nikšića**, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za njeno sprovođenje

Bez obzira što se radi o privremenim uticajima na životnu sredinu, neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi privremeni uticaji na životnu sredinu minimizirali.

U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu planskog i projektnog koncepta, a čija primjena je preduslov za minimiziranje mogućih uticaja na životnu sredinu:

1. Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrđuju nadležni organi države Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za realizaciju projekta,
2. Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, odobrenja i saglasnosti.

Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća

U toku funkcionisanja projekta, može doći do pojave akcidenta, odnosno udesa, koji se manifestuje kroz pojavu požara u objektima ili na lokaciji projekta. U cilju zaštite od požara potrebno je predvidjeti adekvatne instalacije koje će se koristiti u slučaju pojave požara.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Akcidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je nefunkcionisanje separatora ulja i masti za prihvatanje atmosferskih voda sa manipulativnih površina. Za ovaj slučaj je neophodno hitno intervenisanje u cilju osposobljavanja rada separatora.

Postupak u slučaju požara

Požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da nastane u bilo kojem dijelu lokacije projekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna rješenja, koja obezbjeđuju veći stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara.

Sa stanovišta zaštite od požara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeće činjenice:

- sprečavanje nastanka požara
- primjenom „aktivnih“ ili „primarnih“ mjera,
- gašenje požara u ranoj-početnoj fazi,
- predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroženih osoba i vrijedne opreme,
- gašenje i lokalizacija požara i
- očuvanje integriteta i stabilnosti objekta.

Sprečavanje nastanka požara najefikasnije se vrši primjenom negorivih materijala u elementima građevinske konstrukcije gdje je god to moguće. U tom smislu treba izvršiti zamjenu materijala koji je lakše zapaljiv ili ima veću toplotnu moć, sa materijalom koji ima veću temperaturu paljenja i manju toplotnu moć. U aktivnu mjeru takođe spada i smanjenje ukupne količine masenog požarnog opterećenja u objektu, čime se smanjuje temperatura termičkih procesa, žarište požara, temperatura plamena i iskri itd, a takođe treba voditi računa da izvor toplote ne bude u blizini gorivih predmeta.

Gašenje pilot (malog – početnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom je moguće priručnim sredstvima, nekada čak i gašenjem običnom cipelom po žarištu požara. Za kontrolu požara dok je u početnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rješenje koristeći hidrante za gašenje koji mogu koristiti sva lica koja se nađu u blizini lokacije. Instalirani splinker sistem omogućava efikasnu zaštitu objekta od požara.

Gašenje požara treba da pruži izgled na uspjeh i kada je žarište veliko i nekoliko desetina m². U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gašenje uz učešće pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice.

Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku funkcionisanja projekta

U toku funkcionisanja projekta moguć je uticaj neadekvatnog odlaganja komunalnog otpada na prostoru lokacije. Komunalni otpad od zaposlenih se sakuplja i odnosi do najbližeg kontejnera. Sav sakupljeni otpad potrebno je redovno uklanjati sa lokacije projekta, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Takođe, zbog blizine jednog individualnog stambenog objekta (nekoliko metara) u hali koja se nalazi u blizini objekta ne treba raditi bilo kakve aktivnosti koje mogu proizvoditi buku koja bi mogla negativno uticati na ljude koji žive u ovom objektu. Zbog toga je Nosilac projekta predvidio da u ovoj hali radi isključivo skladištenje selektiranih sekundarnih materijala do momenta njihovog daljeg otpremanja prema kupcima.



Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo)

Tokom procesa rada na lokaciji projekta, stvaraće se određene količine komunalnog otpada koji će biti odlagan u kontejnere i odvožen od strane nadležnog komunalnog preduzeća na sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici.

Tehnološki procesi skladištenja, selektiranja i obrade sekundarnih metalnih materijala, reciklaže električnog i elektronskog otpada, kao i reciklaže otpadnih transformatora koji ne sadrže PCB predstavljaju adekvatan sistem tretmana ovih vrsta otpada, pri čemu se ne stvaraju otpadne materije, već se vrši tretman ovih otpadnih materijala na zakonski propisan način.

Dodatne mjere

Nosilac projekta je u obavezi da sav izdvojeni sekundarni materijal odlaže u zatvorenom prostoru, koji je zaštićen od atmosferskih padavina.

Sve atmosferske vode i vode sa postojećeg platoa moraju se tretirati kroz separator ulja i masti.

Ovo rješenje odnosi se na reciklažu električnog i elektronskog otpada i reciklažu transformatora koji ne sadrže PCB, prema postupku R12, i samo i isključivo reciklažu elektronskog otpada koji ne sadrži PCB.

Pored navedenog, nosilac projekta treba da postupa u svemu u skladu sa mjerama koje su predviđene u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu, a koje su opisane u dokumentaciji.

Nadzor nad ovim aktivnostima vrši Ekološka inspekcija. Shodno članu 59. Zakona o životnoj sredini, vlasnik objekta dužan je da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore.

3. – **NOSILAC PROJEKTA „SS Alaga“ d.o.o. iz Nikšića** je dužno da u roku od dvije godine od dana dobijanja ovog rješenja pribavi dozvolu ili odobrenje za projekat skladištenje, selektiranje i obrada sekundarnih metalnih materijala, reciklaža električnog i elektronskog otpada i reciklaža transformatora koji ne sadrže PCB, prema postupku R12.
4. – **NALAŽE SE NOSIOCU PROJEKTA „SS Alaga“ d.o.o. iz Nikšića** da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta „SS Alaga“ d.o.o. iz Nikšića, podnijelo je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat skladištenje, selektiranje i obrada sekundarnih metalnih materijala, reciklaža električnog i elektronskog otpada i reciklaža transformatora koji ne sadrže PCB, prema postupku R12, broj 03-UPI-2926/1 od 11.08.2026. godine.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 19/19).

Nakon razmatranja predmetnog zahtjeva, Agencija za zaštitu životne sredine je konstatovala da predmetni zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovala javni uvid i obezbijedila dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Takođe, dokumentacija je bila postavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, www.epa.org.me.

Tokom javnog uvida nije bilo primjedbi na predmetnu dokumentaciju.

Uvidom u spisak projekata definisanih Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Službeni list CG“, broj 47/13 i „Službeni list CG“, broj 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II - redni broj 13. Drugi projekti (c), za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine je utvrdila razloge za donošenje ovog rešenja:

- Predmeta lokacija se nalazi na prostoru koji čini katastarska parcela broj 9041, KO Golubovci,
- Opština Zeta.
- Površina navedene parcele na kojoj se realizuje predmetni projekat, iznosi 4.237 m².
- Objekti na predmetnoj lokaciji su već izgrađeni, te realizacijom projekta ne dolazi do zauzimanja novih površina.
- Predmetni projekat odnosi se na uvođenje tehnologije obrade i postupanja u već izgrađenim objektima.
- U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada, katalogu otpada, postupcima obrade otpada, odnosno prerade i odrstanjivanja otpada („Sl. list CG“, br. 64/24), materijali koji se obrađuju su sa sledećim kataloškim brojevima: 16 01 17 ferozni metali, 16 01 18 obojeni metali, 16 02 14 odbačena oprema drugačija od 16 02 09* do 16 02 13*. Navedeni kataloški brojevi pokazuju da se ne radi o opasnim otpadnim materijalima.

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu životne sredine je na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva Nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, te članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku, i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, odlučila kao u dispozitivu ovog rešenja.



Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta i naloženo je Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi dozvolu za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

S poštovanjem,

Za Direktora

Po ovlašćenju
Marko Medenica
Načelnik



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me