



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-3334/5

Podgorica, 06.10.2026. godine

Agencija za zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu preduzeća „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“, d.o.o. iz Budve, broj 03-UPI-3334/1 od 17.09.2026. godine, na osnovu člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 104/24, 117/24, 39/25, 97/25), člana 18, člana 46 stav 2, člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), donosi:

RJEŠENJE

1. - **UTVRĐUJE SE** da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije prekidne komore »Prijevor«, na lokaciji katastarske parcele 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva.
2. - **NOSILAC PROJEKTA „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“, d.o.o. iz Budve**, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere prije pčeeetka radova

- Prije uvođenja jzvodađa u posao obilježiti granice zahvata, postojeće instalacije i zone zabranjenog kretanja mehanizacije;
- Uskladiti količine iskopa, zasipa i odvoza između svih faza projekta i izraditi odnosno osigurirati plan upravljanja građevinskim otpadom;
- Definirati odobrenu lokaciju za odlaganje ili korisnu upotrebu vška iskopanog materijala i ugovoriti preuzimanje ostalih vrsta otpada;
- Izraditi plan organizacije gradilišta i transporta, uključujući režim kretanja kamiona, i privremenu signalizaciju kolovoza;
- Planirati radove u temeljnoj jami u sušnom periodu, uz geotehnički nadzor i spremne mjere za lokalnu stabilizaciju kosina.

Mjere tokom izvođenja

- Gradilište ograditi, označiti i onemogućiti pristup licima;
- Iskop izvoditi odozgo prema dolje i u pravcu definisanom geotehničkim elaboratom;
- Svakodnevno pratiti stanje kosina, pukotine, odrone i pojavu vode;
- Obodne kanale i privremenu odvodnju održavati prohodnim;
- Prašinu smanjivati kvasenjem, prilagodenom brzinom vozila i pokrivanjem rastresitog tereta;
- Točkove vozila očistiti prije izlaska na javni put, a prosuti materijal odmah ukloniti;
- Bočne radove izvoditi u dnevnom periodu i gasiti mehanizaciju kada nije u upotrebi;

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

- Gorivo i ulja držati u odgovarajućoj ambalaži na nepropusnoj podlozi sa sredstvima za sanaciju prosipanja;
- Servisiranje i pranje mehanizacije ne vršiti na terenu lokacije;
- Otpad razvrstavati po vrstama, držati u označenim posudama i redovno predavati ovlaštenim subjektima;
- Nije dozvoljeno spaljivanje otpada ni nekontrolisano odlaganje iskopa;
- Sanitarne potrebe radnika riješiti mobilnim sanitarnim čvorovima sa kontrolisanim praznjenjem;
- U slučaju izlivanja goriva zaustaviti izvor, primijeniti apsorcent, ukloniti kontaminirani materijal i postupiti sa njim kao odgovarajućom vrstom otpada;
- Nakon radova ukloniti privremene objekte i otpad, stabilizovati kosine i urediti slobodne površine.

Mjere tokom eksploatacije

- Redovno kontrolisati vodotvrstost konstrukcije, cjevovode, spojeve, ventile i mjernu opremu;
- Održavati drenažne vodove, slivnike, ROI, R04 i konačni prijemnik voda prohodnim;
- Pražnjenje i pranje komora planirati kontrolisano, uz prethodnu provjeru kapaciteta odvodnog sistema;
- Sredstva za dezinfekciju koristiti u propisanim koncentracijama, a vodu od ispiranja ispuštati u skladu sa uslovima nadležnog organa;
- Voditi evidenciju pregleda, održavanja, kvarova, preliivanja i intervencija;
- Spoljnu rasvjetu usmjeriti prema platou i koristiti je samo kada je potrebna;
- Održavati ogradu i kontrolu pristupa objektu;
- U slučaju havarije primijeniti plan zaštite i spasavanja i obavijestiti nadležne sluibe,

Mjere nakon prestanka korišćenja

U slučaju trajnog prestanka korišćenja objekta potrebno je izraditi program stavljanja van funkcije, bezbjedno isprazniti i očistiti rezervoar, ukloniti opremu i otpad, obezbijediti konstrukciju i po potrebi sanirati i rekultivisati teren. Materijali se predaju ovlaštenim subjektima, uz prvenstvo ponovne upotrebe i reciklaže gdje je tehnički moguće.

Pored navedenog, nosilac projekta treba da postupa u svemu u skladu sa mjerama koje su predviđene u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu, a koje su opisane u dokumentaciji.

Nadzor nad ovim aktivnostima vrši Ekološka inspekcija. Shodno članu 59. Zakona o životnoj sredini, vlasnik objekta dužan je da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore.

3. – **NOSILAC PROJEKTA „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“, d.o.o. iz Budve** je dužan da u roku od dvije godine od dana dobijanja ovog rješenja pribavi dozvolu ili odobrenje za projekat rekonstrukcije prekidne komore »Prijevor«, na lokaciji katastarske parcele 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva.
4. – **NALAŽE SE NOSIOCU „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“, d.o.o. iz Budve** da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.



Obrazloženje

Nosilac projekta „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“, d.o.o. iz Budve, podnio je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije prekidne komore »Prijevor«, na lokaciji katastarske parcele 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva Ulcinj, broj 03-UPI-3334/1 od 17.09.2026. godine.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 19/19).

Nakon razmatranja predmetnog zahtjeva, Agencija za zaštitu životne sredine je konstatovala da predmetni zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovala javni uvid i obezbijedila dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Takođe, dokumentacija je bila postavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, www.epa.org.me.

Tokom javnog uvida nije bilo primjedbi na predmetnu dokumentaciju.

Uvidom u spisak projekata definisanih Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Službeni list CG“, broj 47/13 i „Službeni list CG“, broj 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II - redni broj 4. Vodovi za transport sa ili bez pratećih objekata (a), za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine je utvrdila razloge za donošenje ovog rešenja:

- Predmetna lokacija nalazi se na području brda Topliš u naselju Prijevor, Budva, u neposrednoj blizini Topliškog puta i Akva parka. Zahvat je definisan na katastarskim parcelama 1576/2 i 1576/163 KO Maine. Na lokaciji se već nalazi postojeća prekidna komora „Prijevor“, koja je dio regionalnog vodovodnog sistema Crnogorskog primorja.
- Projektom je predviđena izgradnja dodatnog rezervoarskog prostora zapremine 4.000 m³ i njegovo funkcionalno povezivanje sa postojećom prekidnom komorom. Nakon realizacije ukupni akumulacioni kapacitet iznosiće 5.000 m³.
- Projektom se predviđa rekonstrukcija već postojećeg objekta, te u tom smislu ne dolazi do dodatnog zauzimanja slobodnih površina.
- Planirana rekonstrukcija prekidne komore „Prijevor“, koja obuhvata izgradnju dodatnog rezervoarskog prostora, predstavlja realizaciju prethodno utvrđenih strateških i planskih opredjeljenja u oblasti razvoja regionalnog sistema vodosnabdijevanja.

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu životne sredine je na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva Nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, te članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku, i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta i naloženo je Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi dozvolu za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

S poštovanjem,



Marko Medenica
v.d. Direktor-a

