



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-3389/5
Podgorica, 16.10.2026.godine

Agencija za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18,84/24,70/26), u postupku sprovedenom po zahtjevu Nosioca projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. (03-UPI-3389/1 od 29.09.2026. godine), za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju infrastrukture za postavljanje infrastrukture za radiokomunikacionu stanicu na lokaciji „PG91 - Donja Gorica” u Podgorici, na katastarskoj parceli broj 1856/3 KO Donja Gorica, Podgorica, te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 098/23, 102/23, 113/23, 071/24, 072/24, 090/24, 093/24, 104/24, 117/24 i 039/25, donosi:

RJEŠENJE

I – UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje infrastrukture za radiokomunikacionu stanicu na lokaciji „PG91 - Donja Gorica” u Podgorici, na katastarskoj parceli broj 1856/3 KO Donja Gorica, Podgorica.

II – NALAŽE SE Nosiocu projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice da prije puštanja u rad infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenskog stuba i elektroenergetsko napajanje za postavljanje infrastrukture za radiokomunikacionu stanicu na lokaciji „PG91 - Donja Gorica” u Podgorici, na katastarskoj parceli broj 1856/3 KO Donja Gorica, Podgorica, pribavi dozvolu za korišćenje izvora elektromagnetnog zračenja od Agencije za zaštitu životne sredine.

III – Nositelj projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja

U toku realizacije predmetnog sistema Nositelj projekta mora primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite životne sredine.

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

Prilikom izvođenja predmetnog projekta moraju se primjenjivati zakonski normativi važeći u Crnoj Gori. S obzirom na činjenicu da predmetni objekat tretira elektroenergetski priključak, u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija kao i predviđene mjere zaštite.

Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju elektrotehničkih instalacija i opreme su sledeće:
opasnosti od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom,
opasnosti od direktnog dodira provodljivih delova koji ne pripadaju strujnom kolu,
opasnost od požara ili eksplozije,
statički elektricitet usled rada uređaja,
opasnost od uticaja berilijum oksida,
atmosferski elektricitet,
nestanak napona u mreži,
nedovoljna osvetljenost prostorija,
neoprezno rukovanje,
opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima),
mehanička oštećenja i
uticaj prašine, vlage i vode.

Predviđene Mjere zaštite

Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore (Sl.I. Crne Gore, br. 34/14) predviđene su sledeće mjere za otklanjanje navedenih opasnosti:
Sve mjere zaštite od na radu su sadržane u Elaboratu zaštite na radu.

Zaštita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeđuje se:

- pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenergetske opreme, instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača,
- postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja,

Zaštita od indukovanog direktnog dodira rješava se:

- u instalacijama naizmjeničnog napona do 1 kV, primjenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormana na zajednički uzemljivač objekta.

Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rješava se:

- povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta.

Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rješava se:

- propisanom instalacijom gromobrana i primjenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.

Zaštita od neopreznog rukovanja rješava se:

- preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uređajima,



- izborom elemenata za određenu namjenu i
- obučavanjem i periodičnom provjerom znanja servisera o predviđenim mjerama zaštite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

Zaštita od mehaničkih oštećenja rješava se:

- pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i primjenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormara.

Zaštita od opasnosti prodora prašine, vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbjeđuje se:

- dobrim zaptivanjem otvora prostorije sa uređajima i
- pravilno odabranom mehaničkom zaštitom.

Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća

Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na najmanju moguću mjeru. Po završenoj izgradnji stuba moraju biti uklonjeni svi otpadni materijali.

Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.I. CG 34/24), Nosilac projekta je obavezan da upravlja otpadom na propisani način.

Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

S obzirom na tip i karakteristike projekta nije potrebno primjenjivati navedene zaštite životne sredine.

IV – Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

V – Nalaže se Nosiocu projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

VI – Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice je dužan da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju infrastrukture za postavljanje infrastrukture za radiokomunikacionu stanicu na lokaciji „PG91 - Donja Gorica” u Podgorici, na katastarskoj parceli broj 1856/3 KO Donja Gorica, Podgorica, pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice obratio se Agenciji za zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu, zahtjevom (03-UPI-3389/1 od 29.09.2026. godine) za



**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje infrastrukture za radiokomunikacionu stanicu na lokaciji „PG91 - Donja Gorica” u Podgorici, na katastarskoj parceli broj 1856/3 KO Donja Gorica, Podgorica.

Uvidom u spisak projekata definisanih Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. List RCG”, br. 20/07, „Službeni list CG”, broj 47/13 i „Službeni list CG”, broj 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II – redni broj 12. Infrastrukturni projekti (p), za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 19/19).

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18,84/24,70/26), Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovala javni uvid i obezbijedila dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine. Takođe dokumentacija je bila postavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, www.epa.org.me. Obavještenje je objavljeno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dana 05.10.2026. godine i u Dnevnom listu „Pobjeda” 06.10. 2026. godine.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine je utvrdila razloge za donošenje ovog rešenja:

- na projektnoj lokaciji se nalazi izvedeni antenski stub visine 15 metara, koji se planira ukloniti i na istoj lokaciji postaviti antenski stub;
- površina parcele iznosi 1073m², predmetnim projektom će se zauzeti 100m² ove parcele. Prema katastarskoj evidenciji zemljište se vodi kao pašnjak 5. klase.;
- na lokaciji i u njenom neposrednom okruženju nema značajnijih šumskih ili močvarnih područja.
- u okruženju projekta se ne nalaze zaštićena područja, područja obuhvaćena mrežom Natura 2000. Projekat se predviđa u području koje nije gusto naseljeno.
- projekat se ne realizuje u području koje je prepoznato sa stanovišta istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.;
- na lokaciji se nalazi antenski stub visine 15m, koji će se ukloniti u skladu sa građevinskim propisima i postaviti na nekoj drugoj lokaciji u skladu sa potrebama Nosioca projekta, stub koji se mijenja ne predstavlja otpad.
- U toku izgradnje projekta dolazi do stvaranja manjih količina građevinskog otpada koji će se sakupiti sa lokacije i predati ovlašćenom sakupljaču

Takođe su istakli da je za slične projekte u Crnoj Gori sproveden veći broj postupaka pred nadležnim organima (Agencijom za zaštitu životne sredine i opštinskim sekretarijatima), te da u dosadašnjoj praksi nije bilo odlučivano o obavezi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za gotovo identične projekte. Uz izjašnjenje su dostavili i rješenja nadležnih organa.



Agencija je razmotrila dostavljeno izjašnjenje nosioca projekta i priloženu dokumentaciju, te je cijnila sve iznesene navode zajedno sa karakteristikama planiranog projekta, njegovom lokacijom i mogućim uticajima na životnu sredinu. Nakon ocjene svih činjenica i okolnosti od značaja za odlučivanje, Agencija je utvrdila da za predmetni projekat nije potrebno izraditi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za navedeni projekat.

Na osnovu sprovedenog postupka, primjenom odredaba člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18, 84/24, 70/26), kao i članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 098/23, 102/23, 113/23, 071/24, 072/24, 090/24, 093/24, 104/24, 117/24 i 039/25), odlučila je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta i naloženo je Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi dozvolu za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestice zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

S poštovanjem,

Marko Medenica
V.D. DIREKTORA

